









รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
หลอดพลาสติกซีทผสมเทียมแพะ

1. ชื่อ : หลอดพลาสติกซีทผสมเทียมแพะ
2. ลักษณะเฉพาะ :
 - 2.1 เป็นหลอดพลาสติกซีทสำหรับผสมเทียมแพะทำด้วยพลาสติก มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
 - 2.2 ใช้งับป็นฉีดย้ำน้ำเชื้อแพะ
 - 2.3 ภายในมี CAP พลาสติก สำหรับป้องกันหลอดน้ำเชื้อหลุดขณะผสมเทียม
 - 2.4 บรรจุซองปิดผนึกซองละ 40 หลอด
3. ข้อกำหนดอื่นๆ:
 - 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผลิตมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันส่งมอบ
 - 3.2 สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีคู่มือการใช้ให้อย่างน้อย 1 ชุด
 - 3.4 มีตัวอย่างมาแสดงในวันเสนอราคา และทดสอบการใช้งาน
 - 3.5 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากลอื่นที่เทียบเคียงกัน
 - 3.6 มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต โดยไม่หมดอายุก่อนถึงวันเสนอราคา
4. กำหนดส่งมอบ และตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยที่หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

		ประธานกรรมการ
	(นายไสว นามคุณ)	
	กรรมการ	
(นายรัชพล หลิมวัฒนา)		(นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม)
	กรรมการ	
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)		(นายสุกเนตร ใหญ์สุริย์)
	กรรมการ	
(นายวสัน รุจิมิตร)		กรรมการและเลขานุการ
		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	(นางสาวศศนันท์ คฤหเดช)	