

รายงาน Capture องค์ความรู้ หน่วยงาน กองบำรุงพันธุ์สัตว์  
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 สถานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

(แบบฟอร์ม 2)

เรื่อง เทคนิคการการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDIWS

วิธีการดำเนินการ

- Story Telling  กิจกรรม CoP การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนร่วมงาน  Coaching  
 Buddy  After Action Review  
 อื่นๆ ระบุ.....

สรุปองค์ความรู้	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้บรรยาย	ผู้นำกิจกรรม	รายชื่อผู้เข้าร่วม
<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDOWS สรุปบทเรียนได้ดังนี้</p> <p>การป้อนข้อมูลโคในฟาร์มลงครั้งแรก เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะเป็นการป้อนข้อมูลย้อนหลัง และต้องให้เสร็จโดยเร็วไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลของโคจะเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในเดือนต่อไป</p> <p><u>เทคนิคและขั้นตอนการป้อนข้อมูลโค</u> หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เริ่มป้อนข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดสหกรณ์/ฟาร์ม ตามรหัสที่ได้รับ</li> <li>2. กำหนดกลุ่ม ย่อยภายในสหกรณ์/ฟาร์ม</li> <li>3. กำหนดเบอร์สมาชิก เกษตรกร</li> <li>4. เริ่มป้อนโคทุกตัวลงเฉพาะประวัติก่อน</li> <li>5. หลังจากเสร็จการป้อนพันธุ์ประวัติตามข้อ 4 ให้ป้อนการผสมพันธุ์ น้ำนม ฯลฯ ตามลำดับวงจรชีวิตโค ห้ามป้อนข้าม</li> </ol> <p>ระยะเวลาให้นม</p>	20 คน	นายสมเพชร ต้อยคำภีร์	นายไวพจน์ หิมารัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักวิชาการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์</li> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมชัยไม้แดง จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเขาค้อ จ. เพชรบูรณ์</li> </ul>

ลงชื่อ ..... ผู้จัดบันทึก  
(นางสาวสุธิตา อ่อนสองชั้น)

ลงชื่อ .....  
(นายราชันย์ ภูมมะภูติ)  
ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์

**รายงานการ Capture องค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2554**  
**หน่วยงาน กองบำรุงพันธุ์สัตว์**

1. เรื่อง : เทคนิคการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDIWS
2. ประเด็นหลัก : วิธีการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDIWS
3. วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
4. ผู้บรรยาย : นายสมเพชร ต้อยคำภีร์
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 20 คน  
นักวิชาการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมชัยไม่แดง จำกัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จำกัด  
เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

#### 6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ Capture

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDIWS ในการป้อนข้อมูลโคในฟาร์มลงครั้งแรกเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะเป็นการป้อนข้อมูลย้อนหลัง และต้องให้เสร็จโดยเร็วไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลของโคจะเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในเดือนต่อไป การป้อนข้อมูลโคนมในฟาร์มควรป้อนลงรายเดือนหรือรายสัปดาห์ขึ้นกับขนาดฝูงโค และควรมีการจดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโคลงในสมุดประจำฟาร์มก่อนจึงป้อนข้อมูลจากสมุดลงในโปรแกรม DHI เช่น สมุดบันทึกลูกโคเกิดใหม่ สมุดบันทึกแม่โคคลอด/แท้ง สมุดบันทึกโคผสมพันธุ์ สมุดบันทึกการตรวจท้อง สมุดบันทึกการแท้งนม สมุดบันทึกการจำหน่ายออกจากบัญชี และสมุดบันทึกการชั่งน้ำหนักโค

เทคนิคและขั้นตอนการป้อนข้อมูลโค หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เริ่มป้อนข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้

1. กำหนดสหกรณ์/ฟาร์ม ตามรหัสที่ได้รับ
2. กำหนดกลุ่ม ย่อยภายในสหกรณ์/ฟาร์ม
3. กำหนดเบอร์สมาชิก เกษตรกร
4. เริ่มป้อนโคทุกตัว ลงเฉพาะประวัติ
5. หลังจากเสร็จการป้อนพันธุ์ประวัติตามข้อ 4 ให้ป้อนการผสมพันธุ์ นำนม ฯลฯ ตามลำดับวงจรชีวิตโค ห้ามป้อนข้ามระยะการให้นม โดยมีข้อควรระวังดังนี้
  - ห้ามป้อนข้อมูล การผสมพันธุ์ วันแท้งนม ลงในประวัติหน้าจอรายตัว เพราะเป็นส่วนที่แสดงผลเท่านั้น แต่ให้ไปป้อนที่แบบฟอร์มเปล่าในแต่ละหัวข้อ
  - เทคนิคการป้อนน้ำนมรายตัวในแต่ละแลตเตชันเพื่อให้รวดเร็ว ควรป้อนที่หัวข้อป้อนน้ำนม (แบบฟอร์มเปล่า) เฉพาะเดือนแรกเท่านั้น ส่วนเดือนต่อๆ มาจนถึงเดือนสุดท้ายให้ป้อนที่เมนูแก้ไขรายการบันทึกต่างๆ หัวข้อผลผลิตน้ำนมโค
  - เมื่อมีการป้อนการคลอดลูกของแม่โครีดนมในแบบฟอร์มเปล่า ในกรณีที่แม่โคคลอดก่อนกำหนด (แท้งลูก) โปรแกรมจะเตือนเพื่อให้เลือกว่า แท้ง หรือ แท้งรีดนม มีความหมายดังนี้
    - แท้ง หมายถึง รีดนมต่อในแลคเต็มโดยให้เกษตรกรพิจารณาจากผลผลิตน้ำนมเอง ซึ่งอาจค่อนข้างน้อยใกล้เคียงกับของเดิม เช่น แม่โครีดนมมาแล้ว 8 เดือนตั้งท้อง 6 เดือน ผลิตน้ำนมก่อนแท้ง 8 กก. หลังแท้งประมาณ 10 กก. เป็นต้น ก็ควรเลือก แท้ง คือรีดนมต่อในแลคเต็ม
    - แท้งรีดนม หมายถึง การรีดนมโดยการตั้งแลคใหม่ โดยอัตโนมัติ โดยให้เกษตรกรพิจารณาจากเต้านมและผลผลิตน้ำนมถ้าเห็นว่าค่อนข้างใหญ่น้ำนมมาก เช่น แม่โครีดนมแลคที่ 2 รีดมาแล้ว

9 เดือนตั้งท้องประมาณ 7 เดือน ผลผลิตน้ำนมก่อนแท้ง 12 กก. หลังแท้งรีดได้ประมาณ 15 กก. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ควรเลือก แท้งรีดนม โปรแกรมจะตั้งแลคให้ใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นแลคที่ 3

ภาพกิจกรรม Cop เรื่อง เทคนิคการป้อนข้อมูลโปรแกรม DHI for WINDIWS



ผู้บันทึก สุจิตา อ่อนสองชั้น